

REBEL™



CABO DE SALVAMENTO AUTORRETRÁCTIL DE TEJIDO DE 2 M REBEL™



TRUSTED FALL PROTECTION



RESUMEN DEL PRODUCTO

CABO DE SALVAMENTO AUTORRETRÁCTIL DE 2 M CON MEJOR RELACIÓN CALIDAD / PRECIO DEL MERCADO.

Opción de extremo único y extremo doble.

Fácil actualización de unidad de extremo único a unidad de extremo doble; puede conectarse a nivel de los hombros.

2 m de longitud.

CONECTOR SUPERIOR OPCIONAL

- El mosquetón galvanizado de triple acción permite la actualización a unidad doble

PARTE SUPERIOR GIRATORIA

- Limita el giro del cabo de salvamento
- Mejora la experiencia del usuario

CARCASA DE NAILON SUPER-DURA

- Ligera, compacta y duradera
- Resistente a los rayos UV

TEJIDO FINO DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA

- Durabilidad y longevidad adicional

REVESTIMIENTO DE PVC TRANSPARENTE ENCOGIBLE EN CALIENTE EN CONJUNTO DE IMPACTO

- Etiqueta fácil de leer
- Fácil de inspeccionar
- Mayor durabilidad
- Indicador de impacto visual

GANCHO DE SEGURIDAD DE APERTURA PEQUEÑA O GANCHO DE ANDAMIAJE DE APERTURA GRANDE



**REF: 3100418**

- Extremo único
- Gancho de seguridad cincado
- Apertura de 17 mm
- 1 kg - 1,9 m

**REF: 3100419**

- Extremo único
- Gancho de andamiaje de aluminio
- Apertura de 57 mm
- 1,2 kg - 2 m

**REF: 3100420**

- Extremo único
- Gancho de seguridad cincado
- Apertura de 17 mm
- 1,2 kg - 2 m

**REF: 3100421**

- Extremo único
- Gancho de andamiaje de aluminio
- Apertura de 57 mm
- 1,4 kg - 2,1 m

**REF: 3100422**

- Extremo doble
- Gancho de andamiaje de aluminio
- Apertura de 57 mm
- 2,6 kg - 2,1 m

ESPECIFICACIONES**MATERIAL**

Tejido: poliéster, anchura de 25 mm
 Material del muelle de recogida:
 acero inoxidable
 Carcasa: nailon, resistente a los rayos UV

NIVEL DE CONEXIÓN

Puede conectarse desde el nivel
 de los hombros

HOMOLOGACIÓN

CE EN360:2002

CAPACIDAD

140 kg

LONGITUD

2 m

PESO MEDIO

1,2 kg para unidad de extremo único
 2,6 kg para unidad de extremo doble

LÍDER MUNDIAL EN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Capital Safety es el líder mundial en equipos, sistemas y anclajes de protección contra caídas.

Capital Safety is the Global leader in fall protection equipment, systems and anchors.

Capital Safety est le leader mondial en matière d'équipement, de systèmes et d'ancrages de protections antichute.

Capital Safety ist weltweit führend auf dem Gebiet von Absturzsicherungsausrüstung, -systemen und Anschlagmöglichkeiten.

Capital Safety is wereldleider in valbeveiligingsapparatuur, -systemen en verankeringen.

Capital Safety è leader globale nell'anticaduta per dispositivi di protezione individuale, sistemi e ancoraggi.

Capital Safety är globala inom utrustning, system och förankringar för fallskydd.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

UK

5a Merse Road, North Moons Moat
Redditch, B98 9HL, UK
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

FRANCE

Le Broc Center, Z.I. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc Cedex, FRANCE
t: +33 (0) 4 97 10 00 10
f: +33 (0) 4 93 08 79 70

GERMANY

Hagener Strasse 44,
57489 Drolshagen, GERMANY
t: +49 (0) 2 76 18 33 82 29
f: +40 (0) 2 76 18 33 81 93

DUBAI

ME Branch Office, PO Box 17769
JAZFA, DUBAI – UAE
t: +971 (4) 88 11 4 66
f: +971 (4) 88 11 4 67

ATENCIÓN AL CLIENTE

 00 800 999 55500

 information@capitalsafety.com

 capitalsafety.com



Todos los derechos reservados. El material contenido en la presente está sujeto a derechos de autor; ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse, en forma alguna ni por ningún medio, electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación u otro tipo, sin el permiso por escrito previo de Capital Safety.