

FICHA TÉCNICA

Artículo: 1100 0022

GAFAS ABATIBLES DE PROTECCIÓN CON OCULARES

REDONDOS





Especificaciones técnicas

Descripción

Gafas Integrales para Soldadura con oculares abatibles de Grado 5 y oculares policarbonato (cubrefiltros). Características Gafas Integrales para soldadura, estructura de PVC para riesgos mecánicos (proyecciones...), y riesgo por radiaciones (IR).

Öculares abatibles e intercambiables. Cristal verde inactínico tono 5 (50mm diámetro). Permiten protección radiación infrarrojo soldadura, y levantar el ocular para ver la pieza soldada.

Oculares de policarbonato intercambiables (cubrefiltros).

Ventilación Indirecta para reducir condensación humos de soldadura.

Compatible con gafas graduadas.

AVISO IMPORTANTE

Estos productos son adecuados para autógenas, soldaduras con soplete. soldaduras con llama, etc. Estos productos están diseñados para ser utilizados encima de las gafas de prescripción.

GAFAS ABATIBLES DE PROTECCIÓN REF 11000022,

Referencia 11000022, es conforme con la legislación de armonización de la UE aplicable: Reglamento Europeo UE 2016/425, es idéntico al EPI puesto en mercado anteriormente y certificado UE de tipo, expedido por BSI Group. sita en Kitemark Court, Davy Avenue, Milton Keynes, MK5 8PP, Reino Unido, organismo notificado Nº 0086, No Certificado CE 691450 y que se ha sometido al procedimiento de evaluación establecido y cumple los requisitos para la normativa EN 166:2001, EN175:1997 "Personal Eye Protectors-Specification", CAT II, basado en el Reglamento (UE) 2016/425.