



# Gafas protectoras con objetivo monofocal graduadas desde 1 a 3 dioptrías.

## Normativas y Codigos:

EN 166: Resistencia al impacto probado con partículas de 6 mm di diámetro arrojadas a la velocidad de 9 m/s. >S

#### **Montura Y lentes:**

Montura con linea deportiva, con un diseño muy innovador y moderno. Lente en CR39 de clase óptica 1° (utilización continuada), tratada anti arañazos

#### Ambitos de Uso:

Construcción - Industria general – Industria metal mecánico, trabajos en madera, Hospitales, etc

Indicado por personas que han pasado los 40 años y tienen problemas de vista cansada (presbicia).

# No indicado para:

Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad inherentes la normativa EN 166 o los expresamente indicados, o en ámbitos donde hay el riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

# Limpieza de las gafas :

Lavar el DPI con agua corriente, no emplear solventes industriales y no dejar secar expuesto al sol .

## Certificado por:

CERTOTTICA S.c.a.r.I., Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici, Zona Industriale Villanova -32013 Longarone (BL) N° certificazione: AC10066 del 23/04/2010 Numero di registro progressivo del ministero della sanità: 348025

Cumple con el Reglamento 2016/425 / relativa a los equipos de protección individual (EPI) - y los Decretos Legislativos 475 (04/12/92) y 10 (02/01/97) que transponer el contenido y la norma nacional que transpone la norma armonizada EN 166: 2001, para los EPI a que se refiere el 8 (2), y es idéntico al objeto DPI del certificado CE núm. AC 10066 expedido por Certottica S.ca.r.l. (organismo notificado con el código de identificación 0530), Zona Industrial Villanova, 1- 32013 - Longarone (BL), 23 de abril de 2010.