



CAT II  
CE

EN388  
  
4X42D

ABRASION	4
COTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	D

## PRODUCT SPECIFICATIONS

**SIZES** 7-11

**CE** EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

**PACKAGING** 12 pairs / 144 pairs

**MATERIAL** Forro: Grafeno/Metal Q+NYLON,  
SPANDEX.

Recubrimiento: Nitrilo arenoso  
y recubrimiento completo  
con acolchado azul.

## FEATURES

- + EPI de categoría II.
- + 15G.
- + Guante anticorte con resistencia TDM nivel D.
- + No contiene fibra de vidrio.
- + Resistente al agua.
- + Recubrimiento de nitrilo con doble capa en la palma.
- + Refuerzo en la pinza del pulgar.
- + Máxima resistencia a la abrasión.
- + Máxima resistencia al rasgado.
- + Dexteridad nivel 5.
- + Puño elástico. Gran comodidad en la manipulación.




**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II  
CE

EN388  
  
4X42D

ABRASION	4
COTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	D

## PRODUCT SPECIFICATIONS

**SIZES** 7-11

**CE** EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

**PACKAGING** 12 pairs / 144 pairs

**MATERIAL** Liner: Graphene/Metal Q+NYLON, SPANDEX.  
Coating: Sandy nitrile and full coating with blue padding.

## FEATURES

- + Category II PPE.
- + 15G.
- + Cut-resistant glove with TDM level D resistance.
- + Does not contain fiberglass.
- + Water-resistant.
- + Double-layer nitrile coating on the palm.
- + Reinforcement on the thumb pinch.
- + Maximum abrasion resistance.
- + Maximum tear resistance.
- + Dexterity level 5.
- + Elastic cuff. Great comfort in handling.




**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II  
CE

EN388  
4X42D

ABRASÃO	4
CORTE	X
RASGO	4
PERFURAÇÃO	2
CORTE TDM	D

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**TAMANHOS** 6-11

**CE** **EN ISO 21420:2020**  
**EN388:2016+A1:2018**

**EMBALAGEM** 12 pares / 144 pares

**MATERIAL** Forro: Grafeno/Metal Q+NYLON,  
SPANDEX.

Revestimento: Nitrilo arenoso  
e revestimento completo com  
acolchoamento azul.

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + 15G.
- + Luva anticorte com resistência TDM nível D.
- + Não contém fibra de vidro.
- + Resistente à água.
- + Revestimento de nitrilo com dupla camada na palma.
- + Reforço na pinça do polegar.
- + Máxima resistência à abrasão.
- + Máxima resistência ao rasgo.
- + Destreza nível 5.
- + Punho elástico. Grande conforto na manipulação.




**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN388



4X42D

ABRASIÓN 4

COUPE X

DÉCHIRURE 4

PERFORATION 2

COUPE TDM D

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**TAILLES** 6-11

**CE** **EN ISO 21420:2020**  
**EN388:2016+A1:2018**

**EMBALLAGE** 12 paires / 144 paires

**MATÉRIAU** Doublure : Graphène/Métal Q+NYLON,  
SPANDEX.

Revêtement: Nitrile sablonneux et  
revêtement complet avec rembourrage  
bleu.

## CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + 15G.
- + Gant anticoupeure avec résistance TDM niveau D.
- + Ne contient pas de fibre de verre.
- + Résistant à l'eau.
- + Revêtement en nitrile avec double couche sur la paume.
- + Renforcement au niveau du pincement du pouce.
- + Résistance maximale à l'abrasion.
- + Résistance maximale à la déchirure.
- + Dexterité niveau 5.
- + Poignet élastique. Grand confort de manipulation.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN