



ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	F

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11

CE EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 144 pares

MATERIAL Forro negro de galga 13 hecho de HPPE, poliéster, hilo de acero, hilo de basalto, Elasthan, recubrimiento negro en la palma de nitrilo acabado arenoso con refuerzo

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Galga 13G
- + Táctil en pantallas.
- + Guante de máxima resistencia anticorte con recubrimiento de nitrilo.
- + Máxima resistencia a la abrasión.
- + Máxima resistencia al desgarro.
- + Refuerzo en el pulgar para maximizar la comodidad.
- + Máximo nivel anticorte TDM: Nivel F.
- + Gran confort de manipulación.
- + Máximo nivel de dexteridad.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ABRASION	4
CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
TDM CUT	F

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 6-11

CE EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

PACKAGING 12 pirs / 144 pairs

MATERIAL Black 13-gauge liner made of HPPE, polyester, steel wire, basalt yarn, Elasthan, black nitrile palm coating, sandblasted finish with reinforcement

FEATURES

- + PPE category II.
- + 13G gauge.
- + Tactile, screen compatible.
- + Maximum cut resistant glove with nitrile coating.
- + Maximum resistance to abrasion.
- + Maximum resistance to tearing.
- + Reinforced thumb for maximum comfort.
- + Maximum TDM anti-cut level: F level.
- + High handling comfort.
- + Maximum level of dexterity.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ABRASÃO	4
CORTE	X
RASGO	4
PERFURAÇÃO	2
CORTE TDM	F

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TAMANHOS 6-11

CE **EN ISO 21420:2020**
EN388:2016+A1:2018

EMBALAGEM 12 pares / 144 pares

MATERIAL Forro preto de calibre 13 feito de HPPE, poliéster, fio de aço, fio de basalto, Elasthan, revestimento de nitrilo preto na palma da mão, acabamento jato de areia com reforço

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Calibre 13G.
- + Fácil nos ecrãs.
- + Luva de máxima resistência aos cortes com revestimento de nitrilo.
- + Máxima resistência à abrasão.
- + Máxima resistência ao rasgamento.
- + Polegar reforçado para o máximo conforto.
- + Nível máximo TDM anti-corte: nível F.
- + Elevado conforto de manuseamento.
- + Máximo nível de destreza.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ABRASIÓN	4
COUPE	X
DÉCHIRURE	4
PERFORATION	2
COUPE TDM	F

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 6-11

CE EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALLAGE 12 paires / 144 paires

MATÉRIAUX Doublure noire de calibre 13 en HPPE, polyester, fil d'acier, fil de basalte, Elasthan, enduction nitrile noire sur la paume, finition sablée avec renfort.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Jauge 13G.
- + Gant de protection contre les coupures avec enduction nitrile.
- + Gant à résistance maximale aux coupures avec enduction nitrile.
- + Résistance maximale à l'abrasion.
- + Résistance maximale à la déchirure.
- + Pouce renforcé pour un maximum de confort.
- + Niveau anti-coupure maximum TDM : niveau F.
- + Grand confort de manipulation.
- + Dextérité maximale.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΡΗΞΗ	2
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X

Προδιαγραφές του προϊόντος

Μεγέθη 6-11

CE EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

Συσκευασία 12 ζεύγη / 144 ζεύγη

Υλικό Μαύρη επένδυση δείκτη 13 από HPPE, πολυεστέρα, ασάλινη κλωστή, βασαλική κλωστή, Elasthan, μαύρη επικάλυψη στην παλάμη από νιτρίλιο με αμμώδη φινίρισμα και ενίσχυση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + EPI κατηγορίας II.
- + Δείκτης 13G.
- + Αφή σε οθόνες.
- + Γάντι μέγιστης αντοχής στην κοπή με επικάλυψη νιτρίλιου.
- + Μέγιστη αντοχή στην τριβή.
- + Μέγιστη αντοχή στο σχίσιμο.
- + Ενίσχυση στον αντίχειρα για μεγιστοποίηση της άνεσης.
- + Μέγιστο επίπεδο αντοχής στην κοπή TDM: Επίπεδο F.
- + Μεγάλη άνεση στη διαχείριση.
- + Μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN