

### FC24 - Zapato de ante textil Composite S1PL SR FO

**Colección:** CompositeLite

**Gama:** Protección para los pies

**Material de la parte superior:** Piel ante vacuno

**Material de la suela:** PU/PU

**Caja exterior:** 6

#### Información del producto

Este zapato de Composite S1P incorpora un refuerzo de alta abrasión en la puntera, así como una plantilla y puntera de Composite, libre de metales, que garantizan la protección del pie. Confección robusta y flexible que permite largos periodos de uso en el lugar de trabajo.

#### CompositeLite

Una gama excepcional de calzado de seguridad que es ligero, flexible y libre de metales. El calzado Compositelite de Portwest tiene punteras protectoras de fibra de vidrio no metálicas y/o plantillas protectoras no metálicas.

#### Protección para los pies

Innovación, diseño, elegancia y componentes de calidad definen la colección de Portwest de protección para los pies.

#### Normas

EN ISO 20345:2022 S1



#### Características

- Puntera de Composite
- Calzado antiestático
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Zona de apoyo con absorción de energía
- 100% No metálico
- Suela de densidad dual
- Slip resistant outsole
- Puntera protectora antiabrasión
- Certificado CE
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Nuevo modelo

**FC24 - Zapato de ante textil Composite S1PL SR FO****Código de producto: 6403400000****Laboratorio**TUV SUD Danmark (Organismo Notificador N<sup>o</sup>.: 2443)

Strandvejen 125

, Denmark

Cert. N<sup>o</sup>: DK-PPE000604 i01**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FC24BKR36	Negro	44.0	38.0	33.0	0.9290	0.0552	5036108423842	15036108910035
FC24BKR37	Negro	44.0	38.0	33.0	0.9350	0.0552	5036108423859	15036108910042
FC24BKR38	Negro	44.0	38.0	33.0	0.9670	0.0552	5036108423866	15036108910059
FC24BKR39	Negro	44.0	38.0	33.0	1.0020	0.0552	5036108423873	15036108910066
FC24BKR40	Negro	44.0	38.0	33.0	1.0680	0.0552	5036108423880	15036108910073
FC24BKR41	Negro	44.0	38.0	33.0	1.0720	0.0552	5036108423897	15036108910080
FC24BKR42	Negro	46.0	38.0	34.0	1.1190	0.0594	5036108423903	15036108910097
FC24BKR43	Negro	46.0	38.0	34.0	1.1680	0.0594	5036108423910	15036108910103
FC24BKR44	Negro	46.0	38.0	34.0	1.2130	0.0594	5036108423927	15036108910110
FC24BKR45	Negro	48.0	38.0	36.0	1.2460	0.0657	5036108423934	15036108910127
FC24BKR46	Negro	48.0	38.0	36.0	1.2910	0.0657	5036108423941	15036108910134
FC24BKR47	Negro	48.0	38.0	36.0	1.2930	0.0657	5036108423958	15036108910141
FC24BKR48	Negro	48.0	38.0	36.0	1.3110	0.0657	5036108423965	15036108910158

**FC24 - Zapato de ante textil Composite S1PL SR FO**

**Código de producto: 6403400000**

**Laboratorio**

TUV SUD Danmark (Organismo Notificador N<sup>o</sup>.: 2443)

Strandvejen 125

, Denmark

Cert. N<sup>o</sup>: DK-PPE000604 i01

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FC24MGR36	Gris metálico	44.0	38.0	33.0	0.9290	0.0552	5036108473953	15036108960559
FC24MGR37	Gris metálico	44.0	38.0	33.0	0.9350	0.0552	5036108473960	15036108960566
FC24MGR38	Gris metálico	44.0	38.0	33.0	0.9670	0.0552	5036108473977	15036108960573
FC24MGR39	Gris metálico	44.0	38.0	33.0	1.0020	0.0552	5036108473984	15036108960580
FC24MGR40	Gris metálico	44.0	38.0	33.0	1.0680	0.0552	5036108473991	15036108960597
FC24MGR41	Gris metálico	44.0	38.0	33.0	1.0720	0.0552	5036108474004	15036108960603
FC24MGR42	Gris metálico	46.0	38.0	34.0	1.1190	0.0594	5036108474011	15036108960610
FC24MGR43	Gris metálico	46.0	38.0	34.0	1.1680	0.0594	5036108474028	15036108960627
FC24MGR44	Gris metálico	46.0	38.0	34.0	1.2130	0.0594	5036108474035	15036108960634
FC24MGR45	Gris metálico	48.0	38.0	36.0	1.2460	0.0657	5036108474042	15036108960641
FC24MGR46	Gris metálico	48.0	38.0	36.0	1.2910	0.0657	5036108474059	15036108960658
FC24MGR47	Gris metálico	48.0	38.0	36.0	1.2930	0.0657	5036108474066	15036108960665
FC24MGR48	Gris metálico	48.0	38.0	36.0	1.3110	0.0657	5036108474073	15036108960672

**FC24 - Zapato de ante textil Composite S1PL SR FO****Código de producto: 6403400000****Laboratorio**TUV SUD Danmark (Organismo Notificador N<sup>o</sup>.: 2443)

Strandvejen 125

, Denmark

Cert. N<sup>o</sup>: DK-PPE000604 i01**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FC24WHE36	Trigo	44.0	38.0	33.0	0.9290	0.0552	5036108474080	15036108960689
FC24WHE37	Trigo	44.0	38.0	33.0	0.9350	0.0552	5036108474097	15036108960696
FC24WHE38	Trigo	44.0	38.0	33.0	0.9670	0.0552	5036108474103	15036108960702
FC24WHE39	Trigo	44.0	38.0	33.0	1.0020	0.0552	5036108474110	15036108960719
FC24WHE40	Trigo	44.0	38.0	33.0	1.0680	0.0552	5036108474127	15036108960726
FC24WHE41	Trigo	44.0	38.0	33.0	1.0720	0.0552	5036108474134	15036108960733
FC24WHE42	Trigo	46.0	38.0	34.0	1.1190	0.0594	5036108474141	15036108960740
FC24WHE43	Trigo	46.0	38.0	34.0	1.1680	0.0594	5036108474158	15036108960757
FC24WHE44	Trigo	46.0	38.0	34.0	1.2130	0.0594	5036108474165	15036108960764
FC24WHE45	Trigo	48.0	38.0	36.0	1.2460	0.0657	5036108474172	15036108960771
FC24WHE46	Trigo	48.0	38.0	36.0	1.2910	0.0657	5036108474189	15036108960788
FC24WHE47	Trigo	48.0	38.0	36.0	1.2930	0.0657	5036108474196	15036108960795
FC24WHE48	Trigo	48.0	38.0	36.0	1.3110	0.0657	5036108474202	15036108960801